CODICE PL	LATITUDINE	LONGITUDINE	Proprietà	Indirizzo	Etichetta	Fornitura	Area	Disposizione	Ordine	Corpo illu	Sorgente	Potenza	Chiusura	Inclinazione	Attacco	Stato corpo	Sostegno	Materiale sostegno	Altezza	Stato sostegno	Braccio	Materiale braccio	Lunghezza braccio	Stato braccio	Tipologia di linea	Monoclellula	Promiscuità	Conformità LR
1	9.409461033426550	45.480427283096400	comune	Largo EUROPA	166	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea aerea in precordato	SI	elettrica	si
2	9.409091642876900	45.480736132254400	comune	Largo EUROPA	167	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea aerea in precordato	SI	elettrica	si
3	9.409054107891530	45.480534444309200	comune	Largo EUROPA	167	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea aerea in precordato	SI	elettrica	si
4	9.413218931212700	45.478591899897300	comune	Parco DON ENRICO CAZZANIGA	26	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
5	9.413358455949670	45.478584857002600	comune	Parco DON ENRICO CAZZANIGA	27	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
6	9.413579671906220	45.478569710446600	comune	Parco DON ENRICO CAZZANIGA	28	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
7	9.413405157421820	45.478441347897800	comune	Parco DON ENRICO CAZZANIGA	29	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
8	9.413363305806110	45.478313759989000	comune	Parco DON ENRICO CAZZANIGA	30	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
9	9.413183043179330	45.478375288826900	comune	Parco DON ENRICO CAZZANIGA	31	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
10	9.413064401534870	45.478488214300000	comune	Parco DON ENRICO CAZZANIGA	32	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
11	9.413119264397990	45.478603411784000	comune	Parco DON ENRICO CAZZANIGA	33	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
12	9.413059958786000	45.478920481883100	comune	Parco ITALIA	10	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
13	9.412945342118080	45.479023957477400	comune	Parco ITALIA	11	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
14	9.412773631921690	45.479025583491600	comune	Parco ITALIA	12	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
15	9.412695795538490	45.478964295554000	comune	Parco ITALIA	13	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
16	9.412675703890480	45.478840604229000	comune	Parco ITALIA	14	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
17	9.412593077543730	45.479083545190000	comune	Parco ITALIA	15	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
18	9.412537087007770	45.479232687907100	comune	Parco ITALIA	16	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
19	9.412515363340000	45.479323451801200	comune	Parco ITALIA	17	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
20	9.412709920303680	45.479183995543600	comune	Parco ITALIA	18	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
21	9.412919607207930	45.479366196747200	comune	Parco ITALIA	19	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
22	9.412919949923410	45.479220778302100	comune	Parco ITALIA	20	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
23	9.413114277504350	45.479287573668800	comune	Parco ITALIA	21	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
24	9.413407713289430	45.479319554142400	comune	Parco ITALIA	22	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
25	9.413245469876200	45.479150667963400	comune	Parco ITALIA	23	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
26	9.413245469876200	45.479150667963400	comune	Parco ITALIA	24	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
27	9.413156627245200	45.479051750485000	comune	Parco ITALIA	25	QE_7002	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Ioduri metallici	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
28	9.413998132593580	45.480445221436000	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
29	9.413968097435590	45.480545927470800	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
30	9.414784312849710	45.480549288539400	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
31	9.414228810147870	45.480553259902200	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
32	9.414340162974190	45.480557313131200	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
33	9.414482217270960	45.480557170455040	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
34	9.414590551779760	45.480514385397700	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
35	9.414659717357460	45.480428232089600	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
36	9.414710719544800	45.480347784880700	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
37	9.414775258642230	45.480277501035700	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
38	9.414834889922010	45.480195153274600	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
39	9.414890836607640	45.480117272038600	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
40	9.414062267980610	45.480306435357300	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
41	9.414110340749010	45.480195231936300	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
42	9.414167470687340	45.480086787403300	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
43	9.414228953443200	45.479952222782600	comune	Parco LARGO BERSAGLIERI D ITALIA	nn	QE_9004	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
44	9.393785854219780	45.483483291680400	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA ciclabile	nn	QE_9001	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	15	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
45	9.393854922434950	45.483883873912700	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA ciclabile	nn	QE_9001	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	15	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
46	9.393618070181050	45.483883202779800	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA ciclabile	nn	QE_9001	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	15	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
47	9.393391842995340	45.483889932376500	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA ciclabile	nn	QE_9001	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	15	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
48	9.393169803683340	45.483896968367000	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA ciclabile	nn	QE_9001	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	15	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
49	9.392924503097720	45.483891540944800	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA ciclabile	nn	QE_9001	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	15	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
50	9.392666493874550	45.483889453068100	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA ciclabile	nn	QE_9001	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	15	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
51	9.392423752041940	45.483954252277100	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA ciclabile	nn	QE_9001	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	15	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
52	9.392264111341410	45.484109306666600	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA ciclabile	nn	QE_9001	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	LED	15	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
53	9.408995925281340	45.479986892345600	comune	Parco SAN FRANCESCO	389	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
54	9.408766837180650	45.479960052861200	comune	Parco SAN FRANCESCO	391	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
55	9.408737779964850	45.480012229545500	comune	Parco SAN FRANCESCO	392	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
56	9.409014150401720	45.479913331416000	comune	Parco SAN FRANCESCO	393	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
57	9.408941708930530	45.479966512803500	comune	Parco SAN FRANCESCO	394	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
58	9.408554497478970	45.480092822168400	comune	Parco SAN FRANCESCO	395	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
59	9.408823520467750	45.480162163800000	comune	Parco SAN FRANCESCO	396	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
60	9.408947951089020	45.480195719080200	comune	Parco SAN FRANCESCO	397	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
61	9.409067317153320	45.480224133173100	comune	Parco SAN FRANCESCO	398	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
62	9.409181072446480	45.480173286035900	comune	Parco SAN FRANCESCO	399	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
63	9.409109435866570	45.480132576923400	comune	Parco SAN FRANCESCO	400	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
64	9.408678454606820	45.480133270369300	comune	Parco SAN FRANCESCO	401	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
65	9.409019399998800	45.480113528850200	comune	Parco SAN FRANCESCO	403	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
66	9.408868598499850	45.479436361005000	comune	Parco SAN FRANCESCO	403-2	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Proiettore stradale	LED	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
67	9.408946821967680	45.480866447944700	comune	Parco SAN FRANCESCO	404	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
68	9.409138109954220	45.479952624400200	comune	Parco SAN FRANCESCO	405	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
69	9.409267431460840	45.479983273809700	comune	Parco SAN FRANCESCO	406	QE_7016	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	42	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
70	9.407962508604940	45.483372455441700	comune	Pedonale CAVENAGHI	243	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
71	9.407849897850690	45.483402110336200	comune	Pedonale CAVENAGHI	244	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
72	9.407738207346120	45.483422940891600	comune	Pedonale CAVENAGHI	245	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
73	9.407599771593780	45.483456573647400	comune	Pedonale CAVENAGHI	246	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
74	9.407428343393830	45.483436806806600	comune	Pedonale CAVENAGHI	247	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
75	9.407982343485530	45.483426564077000	comune	Pedonale CAVENAGHI	249	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente lineare	56	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete in tubazione	No	nessuna	No
76	9.408018815156700	45.483487916065400	comune	Pedonale CAVENAGHI	250	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente lineare	56	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea interrata con risalita	No	nessuna	No
77	9.408078508356940	45.483473478321600	comune	Pedonale CAVENAGHI	251	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente lineare	56	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete in tubazione	No	nessuna	No
78	9.408045750725870	45.483466482917400	comune	Pedonale CAVENAGHI	252	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente lineare	56	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete in tubazione	No	nessuna	No
79	9.408040936929820	45.483433355644600	comune	Pedonale CAVENAGHI	253	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente lineare	56	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete in tubazione	No	nessuna	No
80	9.408102414047430	45.483535779480800	comune	Pedonale CAVENAGHI	254	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente lineare	56	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete in tubazione	No	nessuna	No
81	9.408140472367920	45.483589245986600	comune	Pedonale CAVENAGHI	255	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
82	9.408247614199460	45.483564794129400	comune	Pedonale CAVENAGHI	256	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
83	9.408360294436140	45.483400965720000	comune	Pedonale CAVENAGHI	257	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
84	9.408492767959010	45.483509720904600	comune	Pedonale CAVENAGHI	258	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
85	9.408763678832050	45.483455507526900	comune	Pedonale CAVENAGHI	259	QE_7007	pedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	100	Cut off	Zero gradi	sospeso		Palo cilindrico	Acciaio zincato	5	buono	braccio pastorale singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
86	9.414037713149890	45.482562657537700	comune	Pedonale ESSELUNGA DI LISCATE	344	QE_7008	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
87	9.413715494393790	45.482455871579900	comune	Pedonale ESSELUNGA DI LISCATE	345	QE_7008	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
88	9.413431202175030	45.482578845333300	comune	Pedonale ESSELUNGA DI LISCATE	346	QE_7008	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
89	9.413113119119250	45.482549899221400	comune	Pedonale ESSELUNGA DI LISCATE	347	QE_7008	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
90	9.412826600553140	45.482432157674600	comune	Pedonale ESSELUNGA DI LISCATE	348	QE_7008	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
91	9.412524243359580	45.483358279024600	comune	Pedonale ESSELUNGA DI LISCATE	349	QE_7008	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
92	9.412276973108050	45.483055026000700	comune	Pedonale ESSELUNGA DI LISCATE	350	QE_7008	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
93	9.412008741245740	45.482583269404900	comune	Pedonale ESSELUNGA DI LISCATE	351	QE_7008	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato

CODICE PL	LATITUDINE	LONGITUDINE	Proprietà	Indirizzo	Etichetta	Fornitura	Area	Disposizione	Ordine	Corpo illu	Sorgente	Potenza	Chiusura	Inclinazione	Attacco	Stato corpo	Sostegno	Materiale sostegno	Altezza	Stato sostegno	Braccio	Materiale braccio	Lunghezza braccio	Stato braccio	Tipologia di linea	Monoclellato	Promiscuità	Conformità LR
166	9.408917621176410	45.481941272825800	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	373	QE_7014	pedonale	Unilaterale	singolo	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
167	9.408829148534350	45.482059142031700	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	410	QE_7014	pedonale	Unilaterale	singolo	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
168	9.408726291724480	45.481590387144100	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	412-2	QE_7014	Piazza	Varia	triplo b	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
169	9.409185686107530	45.481439412912100	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	366-3	QE_7014	Piazza	Varia	triplo c	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
170	9.409145039853300	45.481530373750500	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	367-3	QE_7014	Piazza	Varia	triplo c	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
171	9.408903121609110	45.481625147390900	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	368-3	QE_7014	Piazza	Varia	triplo c	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
172	9.408617307722680	45.481570074292300	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	369-3	QE_7014	Piazza	Varia	triplo c	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
173	9.408797028492510	45.481493710020700	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	370-2	QE_7014	facciata		doppio b	Proiettore stradale	Ioduri metallici	400	Non cut off	Maggiore di zero gradi	staffato		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	buono	staffa	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
174	9.408763799069970	45.481596840752800	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	412-3	QE_7014	Piazza	Varia	triplo a	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
175	9.409174609288080	45.481485904499800	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	366	QE_7014	Piazza	Varia	triplo a	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
176	9.409133963034250	45.481509551338000	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	367	QE_7014	Piazza	Varia	triplo a	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
177	9.408892044789860	45.481604324978300	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	368	QE_7014	Piazza	Varia	triplo a	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
178	9.408606230903430	45.481549251880700	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	369	QE_7014	Piazza	Varia	triplo a	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
179	9.408788474134450	45.481613293416000	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	370	QE_7014	facciata		doppio a	Proiettore stradale	Ioduri metallici	400	Non cut off	Maggiore di zero gradi	staffato		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	buono	staffa	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
180	9.408752722250730	45.481576018340800	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	412	QE_7014	Piazza	Varia	triplo a	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
181	9.408948061449520	45.481713229958800	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	371-2	QE_7014	facciata		doppio b	Proiettore stradale	Ioduri metallici	400	Non cut off	Maggiore di zero gradi	staffato		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	buono	staffa	Acciaio zincato		buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
182	9.408918456609240	45.481473608456020	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	365	QE_7014	Piazza	Varia	triplo a	lanterna storica	LED	20	Cut off	Zero gradi	portato		Palo cilindrico	Ferro verniciato	4	buono	braccio pastorale singolo	Ferro verniciato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
183	9.408245583227780	45.481430441636000	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	151	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	7	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea a parete fascettata	SI	elettrica	si
184	9.408555010834860	45.481507556694800	comune	Piazza DON MARIO MOTTIRONI	152	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	7	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea a parete fascettata	SI	elettrica	si
185	9.388097691139900	45.483743438823600	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	357	QE_0019	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
186	9.387496782405760	45.483726823810100	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	356	QE_0019	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
187	9.386940179452930	45.483718516303000	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	355	QE_0019	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
188	9.386429267787280	45.483712285673000	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	354	QE_0019	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
189	9.385843588560800	45.483705054440100	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	353	QE_0019	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
190	9.385274524347840	45.483757976960000	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	352	QE_0019	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
191	9.393835260721930	45.483740490214400	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	395	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
192	9.393246804673210	45.483744398539400	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	393	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
193	9.392625634021550	45.483748330686510	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	392	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
194	9.391983691580410	45.483754169352800	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	391	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150		Zero gradi	Testapalo				12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
195	9.392316876317750	45.483999416769400	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	390	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
196	9.393480580195090	45.483609561314700	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	394	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
197	9.403733214026760	45.483367459935600	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	294	QE_7003	rotatoria	Esterno rotondo	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
198	9.404287739416860	45.483466438243700	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	291	QE_7003	rotatoria	Esterno rotondo	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
199	9.404694782061330	45.483636661653200	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	290	QE_7003	rotatoria	Esterno rotondo	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
200	9.403487383599280	45.483658141015500	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	293	QE_7003	rotatoria	Esterno rotondo	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
201	9.403761314052570	45.483682169906000	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	288	QE_7003	rotatoria	Esterno rotondo	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
202	9.404014201273310	45.484032549313000	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	289	rotatoria	stradale	Esterno rotondo	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
203	9.404164622852560	45.484228625998900	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	287	QE_7003	rotatoria	Esterno rotondo	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
204	9.403904393611270	45.483391975526600	comune	Strada PROVINCIALE 14 RIVOLTANA	199	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
205	9.414391892753300	45.480463809238800	comune	Via 25 APRILE	102	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
206	9.413904068851980	45.480413351141600	comune	Via 25 APRILE	103	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
207	9.413451721186620	45.480566608033200	comune	Via 25 APRILE	104	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
208	9.413037014177810	45.480541366171400	comune	Via 25 APRILE	105	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
209	9.412534959060320	45.480550568936300	comune	Via 25 APRILE	106	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
210	9.412050214793060	45.480629171078800	comune	Via 25 APRILE	107	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
211	9.411860345222180	45.480814390024000	comune	Via 25 APRILE	108	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
212	9.411450451532420	45.481074580720900	comune	Via 25 APRILE	109	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
213	9.411062470095620	45.481026392887600	comune	Via 25 APRILE	162	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo conico	Cemento	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato		revisionare	Linea aerea in precardato	SI	elettrica e meccanica	No
214	9.410668727334540	45.480906155849600	comune	Via 25 APRILE	163	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
215	9.409559996741780	45.480695550216800	comune	Via 25 APRILE	165	promiscuita	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)	Acciaio zincato	0		Linea aerea in precardato	SI	elettrica	si
216	9.409590432890020	45.480691746265400	comune	Via 25 APRILE	165-2	promiscuita	stradale	Unilaterale	doppio b	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)	Acciaio zincato	0		Linea aerea in precardato	SI	elettrica	si
217	9.410205024885250	45.480782899114200	comune	Via 25 APRILE	164	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	10	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata con risalita	SI	elettrica	si
218	9.410028040284110	45.480631059376400	comune	Via 25 APRILE	413	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	1		Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
219	9.414812581937950	45.480732869294500	comune	Via 25 APRILE	nn	QE_0010	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
220	9.411479029049890	45.476918676373000	comune	Via 4 NOVEMBRE	48	QE_0006	rotatoria	Esterno rotondo	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
221	9.411294032426740	45.477116170915500	comune	Via 4 NOVEMBRE	49	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
222	9.411040897170960	45.477402319338200	comune	Via 4 NOVEMBRE	50	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
223	9.410818475771460	45.477680716515200	comune	Via 4 NOVEMBRE	51	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
224	9.410608655512550	45.477950154291200	comune	Via 4 NOVEMBRE	52	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
225	9.410418902374920	45.478241167106700	comune	Via 4 NOVEMBRE	53	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
226	9.410241484105810	45.478486293605100	comune	Via 4 NOVEMBRE	54	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
227	9.410102305595300	45.478631717620000	comune	Via 4 NOVEMBRE	55	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
228	9.409942380476140	45.479038747959400	comune	Via 4 NOVEMBRE	139	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	9		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
229	9.409799431457660	45.479295210521300	comune	Via 4 NOVEMBRE	140	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	9		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
230	9.409622219208050	45.479649423037200	comune	Via 4 NOVEMBRE	141	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	9		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
231	9.409461212865920	45.479832516770600	comune	Via 4 NOVEMBRE	142	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	9		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
232	9.409334052788930	45.480020159477200	comune	Via 4 NOVEMBRE	143	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	9		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea aerea in precardato	No	nessuna	No
233	9.409155871801250	45.480302882496000	comune	Via 4 NOVEMBRE	144	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	9		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea aerea in precardato	No	nessuna	No
234	9.409509510334450	45.480068157576000	comune	Via 4 NOVEMBRE	nn	QE_0006	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Vetroresina	3	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
235	9.409577331854940	45.480087403311000	comune	Via 4 NOVEMBRE	nn	QE_0006	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	LED	30	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Vetroresina	3	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
236	9.391265309755160	45.482025729697000	comune	Via ACHILLE GRANDI	293	QE_7013	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
237	9.392672236674160	45.482028151493800	comune	Via ACHILLE GRANDI	294	QE_7013	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
238	9.390268108337840	45.482026238705800	comune	Via ACHILLE GRANDI	295	QE_7013	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
239	9.389793244150860	45.482026598297200	comune	Via ACHILLE GRANDI	296	QE_7013	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
240	9.389314952649920	45.482029846483000	comune	Via ACHILLE GRANDI	297	QE_7013	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
241	9.388756935930170	45.482031183750600	comune	Via ACHILLE GRANDI	298	QE_7013	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
242	9.388197538093850	45.482031994693600	comune	Via ACHILLE GRANDI	299	QE_7013	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
243	9.387652732225290	45.482033127122200	comune	Via ACHILLE GRANDI	300	QE_7013	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
244	9.387072635632840	45.482032143557800	comune	Via ACHILLE GRANDI	301	QE_7013	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
245	9.387893634960020	45.481522626656100	comune	Via ACHILLE GRANDI	302	QE_7013	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
246	9.388369063637730	45.481527916357400	comune	Via ACHILLE GRANDI	303	QE_7013	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
247	9.388910275308120	45.481597777658900	comune	Via ACHILLE GRANDI	304	QE_7013	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
248	9.395902137120810	45.482606501466200	comune	Via ACHILLE GRANDI	319	QE_0016	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
249	9.395420301728810	45.482633231191200	comune	Via ACHILLE GRANDI	320	QE_0016	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
250	9.394942620090180	45.482584694260900	comune	Via ACHILLE GRANDI	321	QE_0016	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
251	9.394249981714180	45.482480850426100	comune	Via ACHILLE GRANDI	322	QE_0016	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
252	9.393628995583990	45.482378045030300	comune	Via ACHILLE GRANDI	386	QE_0016	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
253	9.392992402878620	45.482293930387600	comune	Via ACHILLE GRANDI	387	QE_0016	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
254	9.392354831734890	45.482173472676400	comune	Via ACHILLE GRANDI	388	QE_0016	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
255	9.391730730289460	45.482055090705100	comune	Via ACHILLE GRANDI	389	QE_0016	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo	

CODICE PL	LATITUDINE	LONGITUDIN	Proprietà	Indirizzo	Etichetta	Fornitura	Area	Disposizione	Ordine	Corpo illu	Sorgente	Potenza	Chiusura	Inclinazione	Attacco	Stato corpo	Sostegno	Materiale sostegno	Altezza	Stato sostegno	Braccio	Materiale braccio	Lunghezza braccio	Stato braccio	Tipologia di linea	Monoclellula	Promiscuità	Conformità LR
331	9.409934171530700	45.478950527159200	comune	Via DANTE ALIGHIERI	56	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
332	9.409014531567860	45.478512980544400	comune	Via DANTE ALIGHIERI	59	QE_0006	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
333	9.397565859092520	45.481790007843600	comune	Via DEL LAGO	323	QE_0014	stradale	Unilaterale	singolo	Proiettore stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
334	9.397242612217990	45.481675033736600	comune	Via DEL LAGO	324	QE_0014	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
335	9.397234130021570	45.481696709183400	comune	Via DEL LAGO	324-2	QE_0014	stradale	Unilaterale	doppio b	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
336	9.394831390633440	45.481562882395600	comune	Via DEL LAGO	325	QE_0014	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
337	9.394822908937020	45.481584557841700	comune	Via DEL LAGO	325-2	QE_0014	stradale	Unilaterale	doppio b	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
338	9.393680990807590	45.481437450083800	comune	Via DEL LAGO	326	QE_0014	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
339	9.395917408565930	45.481296422466300	comune	Via DEL LAGO	327	QE_0014	stradale	Unilaterale	singolo	Proiettore stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
340	9.395734643417240	45.481075235098800	comune	Via DEL LAGO	328	QE_0014	stradale	Unilaterale	singolo	Proiettore stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
341	9.395683759938550	45.480762665157100	comune	Via DEL LAGO	329	QE_0014	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
342	9.395665068048140	45.480758511403600	comune	Via DEL LAGO	329-2	QE_0014	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
343	9.395806295663050	45.480436595516800	comune	Via DEL LAGO	330	QE_0014	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
344	9.395876037372840	45.480432641763000	comune	Via DEL LAGO	330-2	QE_0014	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
345	9.395941292647860	45.480108448999800	comune	Via DEL LAGO	331	QE_0014	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
346	9.395922600757670	45.480104295246200	comune	Via DEL LAGO	331-2	QE_0014	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
347	9.394059674619170	45.479776148729400	comune	Via DEL LAGO	5001	QE_0014	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
348	9.394040982728980	45.479771994975600	comune	Via DEL LAGO	5001-2	QE_0014	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		pipetta doppia	Acciaio zincato	0		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
349	9.395932745608610	45.479561875337400	comune	Via DEL LAGO	nn	QE_0014	stradale	Unilaterale	singolo	Proiettore stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
350	9.395464817507470	45.479474243252000	comune	Via DEL LAGO	nn	QE_0014	stradale	Unilaterale	singolo	Proiettore stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
351	9.405074155117080	45.479772032078800	comune	Via DELLA RESISTENZA	34	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
352	9.405079793825550	45.479704069584500	comune	Via DELLA RESISTENZA	35	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
353	9.404810370301460	45.479616635111100	comune	Via DELLA RESISTENZA	36	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
354	9.404528583310190	45.479517414105400	comune	Via DELLA RESISTENZA	37	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
355	9.404253070025960	45.479435060621700	comune	Via DELLA RESISTENZA	38	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
356	9.403969364148750	45.479354461003200	comune	Via DELLA RESISTENZA	39	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
357	9.403104166448710	45.479282762319400	comune	Via DELLA RESISTENZA	87-2	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
358	9.403049036498040	45.479947560603300	comune	Via DELLA RESISTENZA	88-2	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
359	9.404992186602770	45.480078206403000	comune	Via DELLA RESISTENZA	89-2	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
360	9.404929739434490	45.480201803781000	comune	Via DELLA RESISTENZA	90-2	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
361	9.404867198380600	45.480332492249300	comune	Via DELLA RESISTENZA	91-2	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
362	9.405123557859590	45.479833730018100	comune	Via DELLA RESISTENZA	87	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
363	9.405062278729920	45.479926218300900	comune	Via DELLA RESISTENZA	88	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
364	9.405009377977650	45.480083174010200	comune	Via DELLA RESISTENZA	89	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
365	9.404946930718380	45.480026771479500	comune	Via DELLA RESISTENZA	90	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
366	9.404884389755500	45.480337459447400	comune	Via DELLA RESISTENZA	91	QE_7003	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
367	9.407223122335580	45.478791198121400	comune	Via DELLA RESISTENZA	475	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
368	9.406923484037040	45.479843316560000	comune	Via DELLA RESISTENZA	474	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
369	9.406007366682160	45.479807515599800	comune	Via DELLA RESISTENZA	473	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
370	9.406335773820260	45.479772986686200	comune	Via DELLA RESISTENZA	472	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
371	9.406014061774060	45.479734963894100	comune	Via DELLA RESISTENZA	471	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
372	9.409005153674370	45.480378297622200	comune	Via DELLA RESISTENZA	145	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
373	9.408636892288790	45.480307933258800	comune	Via DELLA RESISTENZA	146	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
374	9.408267729361030	45.480233137599200	comune	Via DELLA RESISTENZA	147	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
375	9.407912090478730	45.480152380522100	comune	Via DELLA RESISTENZA	69	QE_0030	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
376	9.405700385092880	45.479852251936500	comune	Via DELLA RESISTENZA	470	QE_0030	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
377	9.406155268328810	45.479909116909600	comune	Via DELLA RESISTENZA	118	QE_0030	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
378	9.406595770291520	45.479964312248200	comune	Via DELLA RESISTENZA	119	QE_0030	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
379	9.407050980057170	45.480246134329400	comune	Via DELLA RESISTENZA	120	QE_0030	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
380	9.407447631845620	45.480069885363900	comune	Via DELLA RESISTENZA	121	QE_0030	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
381	9.421209534184910	45.471781522894900	comune	Via DON CARLO GNOCCHI	408	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo conico	Cemento	10	revisionare	Assente (testapalo)	Acciaio zincato			Linea aerea in precordato	SI	elettrica e meccanica	si
382	9.420953011175050	45.471397904482100	comune	Via DON CARLO GNOCCHI	409	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
383	9.411377055627110	45.480082324283400	comune	Via DON DAMIANO BONIPERTI	115	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	8	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	1	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
384	9.411495074409640	45.478439483571100	comune	Via DON DAMIANO BONIPERTI	116	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	8	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	1	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
385	9.411623677042360	45.479616618922500	comune	Via DON DAMIANO BONIPERTI	117	QE_0008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	8	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	1	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
386	9.412477977997270	45.470740087770900	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	1	QE_7001	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	revisionare	braccio singolo	Ferro verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
387	9.413884891368830	45.478993381983200	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	2	QE_7001	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	revisionare	braccio singolo	Ferro verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
388	9.413497492323320	45.478869593321200	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	3-2	QE_7001	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
389	9.413095337423770	45.478793553324700	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	4-2	QE_7001	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
390	9.413206266207110	45.478693381935200	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	5	QE_7001	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
391	9.412693493501520	45.478692803336100	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	6-2	QE_7001	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
392	9.412294022953160	45.478690946286600	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	7	QE_7001	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
393	9.411895307771070	45.478509753641800	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	8	QE_7001	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
394	9.411473179051840	45.478408749380400	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	9	QE_7001	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
395	9.411462593993600	45.478914830428600	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	3	QE_7001	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
396	9.413080439094040	45.478821395432000	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	4	QE_7001	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
397	9.412470016071550	45.478703858598300	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	5-2	QE_7001	stradale	Unilaterale	doppio b	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
398	9.412678595171800	45.478726443433500	comune	Via DON ENRICO CAZZANIGA	6	QE_7001	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	9	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
399	9.411672102955520	45.476666531391400	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	150	QE_7005	rotatoria	Esterno rotonda	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
400	9.411346406376180	45.476598962011600	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	151	QE_7005	rotatoria	Esterno rotonda	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
401	9.411763035442330	45.476630240711600	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	193	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
402	9.411609373378910	45.476621992573000	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	194	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
403	9.411529592995550	45.476588149411000	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	195	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
404	9.411316918342750	45.476547686668700	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	196	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
405	9.411163039896230	45.476507799700	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	197	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
406	9.411007332888810	45.476471678201200	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	198	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
407	9.410880232533040	45.476436691335200	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	199	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
408	9.410733120538190	45.476394117265500	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	200	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
409	9.410587928563460	45.476353739237900	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	201	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
410	9.410443050002520	45.476318317509500	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	202	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
411	9.410299967782190	45.476280009139200	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	203	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
412	9.410156399706650	45.476240630389900	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	204	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
413	9.410004944717190	45.476201412075600	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	205	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
414	9.409865748337440	45.476167240888200	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	206	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
415	9.409707797372730	45.476128055473400	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	207	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
416	9.409568923281460	45.476090782645800	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	208	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
417	9.409432411539820	45.476051162468600	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	209	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
418	9.409298302213510	45.476012887487400	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	210	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
419	9.409142284325410	45.475968754043800	comune	Via DON GIOVANNI BOSCO	211	QE_7005	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Aredo urbano	S

CODICE PL	LATITUDINE	LONGITUDINE	Proprietà	Indirizzo	Etichetta	Fornitura	Area	Disposizione	Ordine	Corpo illu	Sorgente	Potenza	Chiusura	Inclinazione	Attacco	Stato corpo	Sostegno	Materiale sostegno	Altezza	Stato sostegno	Braccio	Materiale braccio	Lunghezza braccio	Stato braccio	Tipologia di linea	Monoclellato	Promiscuità	Conformità LR
496	9.408156277491050	45.479844691186750	comune	Via DONATORI DI SANGUE	66	QE_0030	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
497	9.408071199540280	45.479055168450100	comune	Via DONATORI DI SANGUE	481	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
498	9.407982388124390	45.479266833414500	comune	Via DONATORI DI SANGUE	480	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
499	9.407891491188850	45.479480722681400	comune	Via DONATORI DI SANGUE	479	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
500	9.407804713367280	45.479483512483000	comune	Via DONATORI DI SANGUE	478	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
501	9.407618511489360	45.479791328484500	comune	Via DONATORI DI SANGUE	477	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
502	9.407561658881020	45.479119374502000	comune	Via DONATORI DI SANGUE	476	QE_0030	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	4		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
503	9.407933814208800	45.479990168521600	comune	Via DONATORI DI SANGUE	68	QE_0030	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
504	9.408039166814290	45.479711495558000	comune	Via DONATORI DI SANGUE	67	QE_0030	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
505	9.407210484620990	45.480948296733300	comune	Via DONATORI DI SANGUE	176	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	7	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea a parete tascettata	SI	elettrica	si
506	9.407292556667980	45.480721961563200	comune	Via DONATORI DI SANGUE	175	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	8		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
507	9.407418753130690	45.480532116404600	comune	Via DONATORI DI SANGUE	174	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	8		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
508	9.407561376431800	45.480264788862100	comune	Via DONATORI DI SANGUE	122	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	8		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
509	9.405884724776490	45.481482498827500	comune	Via ENRICO FERMI	191	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	6		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
510	9.405692075451380	45.481290913034400	comune	Via ENRICO FERMI	190	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	6		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
511	9.405762534604480	45.481123792374900	comune	Via ENRICO FERMI	189	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	6		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
512	9.405895622602570	45.480895628824200	comune	Via ENRICO FERMI	188	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	6	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
513	9.405488396933050	45.481660141580200	comune	Via ENRICO FERMI	192	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	6		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
514	9.415982443353410	45.479025324575800	comune	Via EUGENIO CURIEL	144	QE_7005	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
515	9.416214133362360	45.478716706588300	comune	Via EUGENIO CURIEL	145	QE_7005	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
516	9.414545845451330	45.478391746619500	comune	Via EUGENIO CURIEL	146	QE_7005	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
517	9.416349864391340	45.478084450776400	comune	Via EUGENIO CURIEL	147	QE_7005	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
518	9.421949494194120	45.479652904664800	comune	Via EUGENIO CURIEL	1	QE_0012	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
519	9.422484802661820	45.479591980635000	comune	Via EUGENIO CURIEL	2	QE_0012	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
520	9.422099728088600	45.479419333602100	comune	Via EUGENIO CURIEL	3	QE_0012	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
521	9.421661971018960	45.479504560968400	comune	Via EUGENIO CURIEL	4	QE_0012	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
522	9.421112115259220	45.479450389817600	comune	Via EUGENIO CURIEL	5	QE_0012	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
523	9.420587609544850	45.479398864121400	comune	Via EUGENIO CURIEL	6	QE_0012	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
524	9.420123544477320	45.479352965639400	comune	Via EUGENIO CURIEL	7	QE_0012	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
525	9.419618605402660	45.479311960358700	comune	Via EUGENIO CURIEL	8	QE_0012	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
526	9.419162924237240	45.479345157619000	comune	Via EUGENIO CURIEL	9	QE_0011	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
527	9.418673745157880	45.479277607013990	comune	Via EUGENIO CURIEL	10	QE_0011	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
528	9.418165050432730	45.479365210433300	comune	Via EUGENIO CURIEL	11	QE_0011	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
529	9.417701101357510	45.479275120834600	comune	Via EUGENIO CURIEL	12	QE_0011	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
530	9.417231194531350	45.479228629446400	comune	Via EUGENIO CURIEL	13	QE_0011	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
531	9.416745691565800	45.479181289299200	comune	Via EUGENIO CURIEL	14	QE_0011	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
532	9.416330370284400	45.479138967745500	comune	Via EUGENIO CURIEL	16	QE_0011	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
533	9.416358126066520	45.479999814525800	comune	Via EUGENIO CURIEL	15	QE_0011	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
534	9.415644155138540	45.479229172049200	comune	Via EUGENIO CURIEL	18	QE_0010	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
535	9.415368642736140	45.479595793780200	comune	Via EUGENIO CURIEL	19	QE_0010	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
536	9.415117742153120	45.479918111749200	comune	Via EUGENIO CURIEL	20	QE_0010	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
537	9.414859302723100	45.480259188963700	comune	Via EUGENIO CURIEL	21	QE_0010	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
538	9.414610502904450	45.480669794024600	comune	Via EUGENIO CURIEL	22	QE_0010	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
539	9.406042535141420	45.483353187867600	comune	Via EVE LAVALLIERE	118	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
540	9.406198646747420	45.483370118222800	comune	Via EVE LAVALLIERE	119	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
541	9.406483667058490	45.483468415886400	comune	Via EVE LAVALLIERE	120	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
542	9.406521271188960	45.483299568574500	comune	Via EVE LAVALLIERE	121	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
543	9.406649477839920	45.483151927036000	comune	Via EVE LAVALLIERE	122	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
544	9.406351821182540	45.483406614275200	comune	Via EVE LAVALLIERE	123	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
545	9.406593779985130	45.482982488575800	comune	Via EVE LAVALLIERE	198	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	9	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
546	9.406653348653480	45.482675478235400	comune	Via EVE LAVALLIERE	197	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	9	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
547	9.406721377519490	45.482342364221600	comune	Via EVE LAVALLIERE	196	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	9	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
548	9.406834363651830	45.482007601274000	comune	Via EVE LAVALLIERE	195	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	8	revisionare	braccio singolo/doppio	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
549	9.407034953855390	45.481793704010200	comune	Via EVE LAVALLIERE	194	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	8	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
550	9.407221977095690	45.481514920263400	comune	Via EVE LAVALLIERE	193	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	8	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
551	9.403847512040180	45.479420994621200	comune	Via FIRENZE	40	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
552	9.403717094727570	45.479573473911600	comune	Via FIRENZE	41	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
553	9.403607529913170	45.479757285379400	comune	Via FIRENZE	42	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
554	9.403586014565270	45.479943071180800	comune	Via FIRENZE	43	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
555	9.403680522087670	45.480554448257000	comune	Via FIRENZE	44	QE_7003	rotatoria	Esterno rotonda	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
556	9.403697747941260	45.480221942479700	comune	Via FIRENZE	45	QE_7003	rotatoria	Esterno rotonda	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
557	9.403357573362250	45.480173420692200	comune	Via FIRENZE	46	QE_7003	rotatoria	Esterno rotonda	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
558	9.403356022336730	45.479989994402600	comune	Via FIRENZE	47	QE_7003	rotatoria	Esterno rotonda	singolo	Armatura stradale	LED	35	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
559	9.403413324486500	45.480534847258700	comune	Via FIRENZE	302	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
560	9.403785587405550	45.480887566306500	comune	Via FIRENZE	301	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
561	9.403348007568780	45.481250469518000	comune	Via FIRENZE	300	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
562	9.403375458589940	45.481614625043000	comune	Via FIRENZE	299	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
563	9.403425697770310	45.481978200132700	comune	Via FIRENZE	298	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
564	9.403511012883580	45.482325167216800	comune	Via FIRENZE	297	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
565	9.403627453889690	45.482678809378200	comune	Via FIRENZE	296	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
566	9.403760413916180	45.483025108006400	comune	Via FIRENZE	295	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
567	9.403929429721430	45.483199351982800	comune	Via FIRENZE	292	QE_7003	rotatoria	Esterno rotonda	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
568	9.407440693997540	45.482832956582300	comune	Via FRANCESCO SFORZA	411	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	9	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
569	9.407824194299520	45.482901118515100	comune	Via FRANCESCO SFORZA	412	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato e verniciato	9	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato		revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
570	9.410992365074760	45.478284330707200	comune	Via GIACOMO MATTEOTTI	161	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Vapori di mercurio	125	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo conico	Cemento	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica e meccanica	No
571	9.410861055790320	45.481978462882200	comune	Via GIACOMO MATTEOTTI	160	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Vapori di mercurio	125	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo conico	Cemento	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato	2	revisionare	Linea aerea in precardato	SI	elettrica e meccanica	No
572	9.410761993018260	45.481743343133000	comune	Via GIACOMO MATTEOTTI	159	promiscuità	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Vapori di mercurio	125	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	10	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea a parete tascettata	SI	elettrica	No
573	9.437812516449040	45.480463138890100	comune	Via GIOVANNI STRADA	80	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
574	9.439238718137440	45.480156143418100	comune	Via GIOVANNI STRADA	79	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
575	9.414063895211250	45.478723080630900	comune	Via GIOVANNI STRADA	78	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
576	9.421022227772220	45.478526733430300	comune	Via GIOVANNI STRADA	77	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
577	9.414342973515500	45.479298275046600	comune	Via GIOVANNI STRADA	76	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
578	9.414481097055730	45.479003622810400	comune	Via GIOVANNI STRADA	75	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
579	9.414620189502240	45.478178805060500	comune	Via GIOVANNI STRADA	74	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
580	9.414748569800960	45.478452551125400	comune	Via GIOVANNI STRADA	73	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
581	9.414906168771160	45.477973733813800	comune	Via GIOVANNI STRADA	71	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Proiettore stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
582	9.414799155826230	45.478192597375000	comune	Via GIOVANNI STRADA	72	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Proiettore stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
583	9.410256911999030	45.477737177173800	comune	Via GIOVANNI STRADA	70	QE_0009	stradale	Unilaterale	singolo	Proiettore stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
584	9.410243671252490	45.483989009758600	comune	Via GIOVANNI XXIII	266	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
585	9.410033974586550	45.484023810838500	comune	Via GIOVANNI XXIII	267	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato

CODICE PL	LATITUDINE	LONGITUDINE	Proprietà	Indirizzo	Etichetta	Fornitura	Area	Disposizione	Ordine	Corpo illu	Sorgente	Potenza	Chiusura	Inclinazione	Attacco	Stato corpo	Sostegno	Materiale sostegno	Altezza	Stato sostegno	Braccio	Materiale braccio	Lunghezza braccio	Stato braccio	Tipologia di linea	Monoclellula	Promiscuità	Conformità LR
661	9.405274675039370	45.48027455815820	comune	Via LUIGI AGRATI	105	QE_7004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
662	9.405602255121520	45.48019627575854600	comune	Via LUIGI AGRATI	108	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
663	9.405106791372340	45.48187682341800	comune	Via LUIGI AGRATI	109	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
664	9.405228392168940	45.48175438930020	comune	Via LUIGI AGRATI	110	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
665	9.404930667746430	45.48183170531900	comune	Via LUIGI AGRATI	111	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
666	9.405004064933090	45.48169654077420	comune	Via LUIGI AGRATI	112	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
667	9.406595950034260	45.48224614742980	comune	Via LUIGI AGRATI	130	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
668	9.406343017497720	45.48213338350240	comune	Via LUIGI AGRATI	131	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
669	9.406085779820240	45.48201834504740	comune	Via LUIGI AGRATI	132	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
670	9.405472113394140	45.48177458876340	comune	Via LUIGI AGRATI	134	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
671	9.405195451561930	45.48162305584000	comune	Via LUIGI AGRATI	135	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
672	9.404603230800570	45.48115958533600	comune	Via LUIGI AGRATI	140	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
673	9.404704578060270	45.48096511995120	comune	Via LUIGI AGRATI	141	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
674	9.404791326422760	45.48077631532770	comune	Via LUIGI AGRATI	142	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
675	9.404873568630730	45.48062249560020	comune	Via LUIGI AGRATI	143	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
676	9.404642939942110	45.48136320967900	comune	Via LUIGI AGRATI	374	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
677	9.404790733960140	45.48140056896000	comune	Via LUIGI AGRATI	411	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
678	9.405745499360430	45.48188164981520	comune	Via LUIGI AGRATI	133	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
679	9.413318010383480	45.48734995121190	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	337	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
680	9.413463920786770	45.48710224436900	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	338	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
681	9.413585977644640	45.48685552626120	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	339	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
682	9.413705254569740	45.48651231085460	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	340	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
683	9.413824446652850	45.48622196106490	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	341	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
684	9.413924876642290	45.48596717220120	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	342	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
685	9.414027332880670	45.48570473610300	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	343	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
686	9.413913946873690	45.48555298124100	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	236	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
687	9.414134626110210	45.48544816222900	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	235	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
688	9.414223663620490	45.48522673237430	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	234	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
689	9.413098468807720	45.48502151687120	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	233	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
690	9.412694490907770	45.48465290167520	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	227	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
691	9.412270458663670	45.48424668509480	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	226	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
692	9.411938492216410	45.48418956588260	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	225	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
693	9.411587138329470	45.48410510669180	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	224	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
694	9.411292361432840	45.48403455609990	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	223	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
695	9.410917216058980	45.48394089597000	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	222	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
696	9.410565880355450	45.48386571804540	comune	Via MARTIRI DELLA LIBERTA	221	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
697	9.413958102456130	45.48368390071500	comune	Via MARTIRI DI BELFIORE	231	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
698	9.414236534722470	45.48485346928190	comune	Via MARTIRI DI BELFIORE	232	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
699	9.413608258904920	45.48470311234820	comune	Via MARTIRI DI BELFIORE	230	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
700	9.413201835552080	45.48462843147700	comune	Via MARTIRI DI BELFIORE	229	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
701	9.412850752425540	45.48450522195980	comune	Via MARTIRI DI BELFIORE	228	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
702	9.409207310466680	45.48668200351000	comune	Via MARTIRI DI CEFALONIA	328	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
703	9.410022440208510	45.48568698564100	comune	Via MARTIRI DI CEFALONIA	329	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
704	9.410440203812500	45.48693406587500	comune	Via MARTIRI DI CEFALONIA	330	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
705	9.410862734626510	45.48701748639260	comune	Via MARTIRI DI CEFALONIA	331	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
706	9.411282022882520	45.48419764413000	comune	Via MARTIRI DI CEFALONIA	332	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
707	9.411704293129580	45.48719150577340	comune	Via MARTIRI DI CEFALONIA	333	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
708	9.411222008272930	45.48726805458890	comune	Via MARTIRI DI CEFALONIA	334	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
709	9.412539120503910	45.48734748325450	comune	Via MARTIRI DI CEFALONIA	335	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
710	9.412965470069770	45.48743138365600	comune	Via MARTIRI DI CEFALONIA	336	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
711	9.409070933710880	45.48302192374360	comune	Via PADRE MASSIMILIANO MARIA KOLBE	216	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato	8		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
712	9.408907060331890	45.48291293735200	comune	Via PADRE MASSIMILIANO MARIA KOLBE	215	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	8	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
713	9.408552686463670	45.48283610474100	comune	Via PADRE MASSIMILIANO MARIA KOLBE	214	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	8	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
714	9.411311888846090	45.47849001504270	comune	Via PAGANI VALVASSORI	126	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
715	9.411183362410950	45.47893753775200	comune	Via PAGANI VALVASSORI	127	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
716	9.411056625394600	45.47918245914780	comune	Via PAGANI VALVASSORI	128	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
717	9.410935245439790	45.47941719805410	comune	Via PAGANI VALVASSORI	129	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
718	9.410812127399340	45.47966213012870	comune	Via PAGANI VALVASSORI	130	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
719	9.410650959966940	45.47990210521990	comune	Via PAGANI VALVASSORI	131	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato ditto	Acciaio zincato e verniciato	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato e verniciato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
720	9.410016475315540	45.48048783094800	comune	Via PAGANI VALVASSORI	133	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo conico	Cemento	9	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato	2	revisionare	Linea aerea in precardato	SI	elettrica e meccanica	No
721	9.410319500515760	45.48062741121400	comune	Via PAGANI VALVASSORI	132	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	8	buono	Assente (testapalo)				Linea a parete fascettata	SI	elettrica	si
722	9.408642679400340	45.48049423498600	comune	Via PRINCIPALE	236	QE_7006	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
723	9.408696002566570	45.48044426017600	comune	Via PRINCIPALE	237	QE_7006	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
724	9.408802339404120	45.48043649233200	comune	Via PRINCIPALE	239	QE_7006	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
725	9.408904231737560	45.48042019279540	comune	Via PRINCIPALE	241	QE_7006	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
726	9.408118890052130	45.48133702934220	comune	Via PRINCIPALE	172	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea a parete fascettata	SI	elettrica	si
727	9.408242685626360	45.48108919670500	comune	Via PRINCIPALE	171	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea a parete fascettata	SI	elettrica	si
728	9.408426772122800	45.48357915057000	comune	Via PRINCIPALE	170	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea a parete fascettata	SI	elettrica	si
729	9.408705406652350	45.48077739495310	comune	Via PRINCIPALE	168	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		a parete	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea a parete fascettata	SI	elettrica	si
730	9.408746443831530	45.48040452949900	comune	Via PRINCIPALE	238	QE_7006	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
731	9.408852780669090	45.48063276185710	comune	Via PRINCIPALE	240	QE_7006	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
732	9.408954673002600	45.48062467119100	comune	Via PRINCIPALE	242	QE_7006	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a parete	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
733	9.404886101589530	45.48044143560900	comune	Via ROMA	78	QE_7003	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Arredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
734	9.405030005823860	45.48048262508960	comune	Via ROMA	79	QE_7003	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Arredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
735	9.405103861520130	45.48044610494960	comune	Via ROMA	80	QE_7003	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Arredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
736	9.405147191101300	45.48043492445700	comune	Via ROMA	81	QE_7003	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Arredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
737	9.405194152928780	45.48025026782630	comune	Via ROMA	82	QE_7003	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Arredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
738	9.405239742507070	45.48013431088200	comune	Via ROMA	83	QE_7003	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Arredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
739	9.405286166201230	45.48003742814020	comune	Via ROMA	84	QE_7003	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Arredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
740	9.405364499271620	45.47994133658580	comune	Via ROMA	85	QE_7003	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Arredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
741	9.405423189466410	45.47985136098540	comune	Via ROMA	86	QE_7003	ciclopedonale	Unilaterale	singolo	Arredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo cilindrico	Alluminio naturale	3	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
742	9.407671809939080	45.48173435316260	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a soffitto	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
743	9.407713989046100	45.48060490268400	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a soffitto	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
744	9.407751463944070	45.48156717881000	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a soffitto	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
745	9.407707578203190	45.48143723245090	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a soffitto	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
746	9.407586925790430	45.48139998257200	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a soffitto	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
747	9.407465737453990	45.48137282215630	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a soffitto	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
748	9.407325019954960	45.48135973039200	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a soffitto	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
749	9.407138228000670	45.48126723509160	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a soffitto	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
750	9.407029992726290	45.48129232953700	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36	Non cut off	Maggiore di zero gradi	diretto		a soffitto	-	3	-	-	-	-	-	Linea a parete incassata	No	nessuna	No
751	9.406923524471960	45.48119326694750	comune	Via ROMA	nn	QE_7015	Portico	-	singolo	Plafoniera/Applique	Fluorescente compatta	36

CODICE PL	LATITUDINE	LONGITUDIN	Proprietà	Indirizzo	Etichetta	Fornitura	Area	Disposizione	Ordine	Corpo illu	Sorgente	Potenza	Chiusura	Inclinazione	Attacco	Stato corpo	Sostegno	Materiale sostegno	Altezza	Stato sostegno	Braccio	Materiale braccio	Lunghezza braccio	Stato braccio	Tipologia di linea	Monoclellio	Promiscuità	Conformità LR
826	9.409179519097290	45.482273774129000	comune	Via SAN ROCCO	209	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	8		braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
827	9.409620240839470	45.482369124805400	comune	Via SAN ROCCO	208	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	8	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato	2	revisionare	Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	No
828	9.388886212911130	45.485696741350200	comune	Via TRIESTE	358	QE_0021	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
829	9.389025363649340	45.485389363600000	comune	Via TRIESTE	359	QE_0021	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
830	9.389158283757460	45.485144229120800	comune	Via TRIESTE	360	QE_0021	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
831	9.389265242906990	45.484898182263000	comune	Via TRIESTE	361	QE_0021	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	1	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
832	9.410543957649590	45.481807878502000	comune	Via ULDERICO BRAMBILLA	158	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	LED	45	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo conico	Cemento	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato		revisionare	Linea aerea in precardato	SI	elettrica e meccanica	si
833	9.410149449119840	45.481728745935300	comune	Via ULDERICO BRAMBILLA	157	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo conico	Cemento	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato		revisionare	Linea aerea in precardato	SI	elettrica e meccanica	No
834	9.409740213800640	45.481646708876000	comune	Via ULDERICO BRAMBILLA	156	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Vapori di mercurio	125	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo conico	Cemento	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato		revisionare	Linea aerea in precardato	SI	elettrica e meccanica	No
835	9.409369889498380	45.481570442845900	comune	Via ULDERICO BRAMBILLA	155	promiscuita	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Vapori di mercurio	125	Non cut off	Maggiore di zero gradi	laterale		Palo conico	Cemento	10	revisionare	braccio singolo	Acciaio zincato		revisionare	Linea aerea in precardato	SI	elettrica e meccanica	No
836	9.409398362624060	45.480476527479400	comune	Via UNITA D ITALIA	260	QE_7007	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
837	9.409548421662360	45.483807729422800	comune	Via UNITA D ITALIA	264	QE_7007	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
838	9.409209321743130	45.483444919399700	comune	Via UNITA D ITALIA	265	QE_7007	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
839	9.410141535592110	45.483757471272600	comune	Via UNITA D ITALIA	219	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
840	9.409642181818350	45.483552268259800	comune	Via UNITA D ITALIA	218	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
841	9.409388408271430	45.483191460474600	comune	Via UNITA D ITALIA	217	QE_0004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	SI	elettrica	si
842	9.408514572899470	45.483431643705900	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_9003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
843	9.408279716343770	45.483469057803600	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_9003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
844	9.407978819139410	45.483736024401800	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_9003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
845	9.407627242707040	45.483790382914300	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_9003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
846	9.407359605651580	45.483854976642200	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_9003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
847	9.407068774512240	45.483906148103100	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_9003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
848	9.406733216097900	45.483967505064000	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_9003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
849	9.406423077484710	45.484023757129400	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_9003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
850	9.409531024007540	45.483832255132400	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_7007	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
851	9.409171258479510	45.483445055673300	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_7007	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	pipetta doppia	Acciaio zincato	0	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
852	9.404318260822840	45.485690227335500	comune	Via VERONA	286	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
853	9.404442944553280	45.484915349729100	comune	Via VERONA	5003	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
854	9.404576060863140	45.485282044841000	comune	Via VERONA	284	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
855	9.403153308034710	45.485858496495500	comune	Via VERONA	282	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
856	9.403501203037140	45.486710521311300	comune	Via VERONA	275	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
857	9.408017762166130	45.486598601607100	comune	Via VERONA	276	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
858	9.407519834413460	45.486488185210000	comune	Via VERONA	277	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
859	9.407028164510690	45.486383579008600	comune	Via VERONA	278	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
860	9.406544802638440	45.486281851840000	comune	Via VERONA	279	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
861	9.406061411106190	45.486175751708600	comune	Via VERONA	280	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
862	9.405584120359910	45.485536007864800	comune	Via VERONA	281	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
863	9.404785232708450	45.485566878213000	comune	Via VERONA	283	QE_7003	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
864	9.404280033669410	45.481532281569400	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	92	QE_7004	stradale	Quinconce	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
865	9.404318036203950	45.481649173540900	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	93	QE_7004	stradale	Quinconce	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
866	9.405379140123110	45.482424847401600	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	95	QE_7004	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
867	9.405852105697860	45.482537844405700	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	96	QE_7004	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
868	9.405762104604560	45.482716319093200	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	97	QE_7004	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
869	9.405304087994320	45.482565970426300	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	98	QE_7004	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
870	9.404924134096290	45.482392506399300	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	99	QE_7004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
871	9.404441177989200	45.482035308585800	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	100	QE_7004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
872	9.404155541661060	45.482042907798800	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	101	QE_7004	stradale	Quinconce	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
873	9.404091603849150	45.481708307845800	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	102	QE_7004	stradale	Quinconce	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
874	9.404081945518850	45.481347535800400	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	103	QE_7004	stradale	Quinconce	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
875	9.404451995624340	45.481397469252300	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	104	QE_7004	stradale	Quinconce	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
876	9.404668805979320	45.481611200376200	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	106	QE_7004	Area verde	Varia	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
877	9.404972889492050	45.481210734174400	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	107	QE_7004	stradale	Quinconce	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	Cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Ferro verniciato	10	buono	braccio singolo	Ferro verniciato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
878	9.405290577976570	45.481279882922600	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	114	QE_7004	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
879	9.404643723776180	45.481604500878900	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	116	QE_7004	Area verde	Varia	doppio a	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	6		Assente (testapalo)	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
880	9.404735528600250	45.481532871932200	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	115	QE_7004	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
881	9.404846676985480	45.481479115820000	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	113	QE_7004	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	0	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
882	9.405365857528460	45.481952081454300	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	117-2	QE_7004	stradale	Unilaterale	doppio b	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
883	9.405392378088850	45.481951149081200	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	117	QE_7004	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10	revisionare	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
884	9.404620177967730	45.481604515994100	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	116-2	QE_7004	Area verde	Varia	doppio b	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	6		Assente (testapalo)	Acciaio zincato			Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
885	9.404595459956210	45.481757989492500	comune	Via WOLFGANG AMADEUS MOZART	nn	QE_7004	Area verde	Varia	singolo	Aredo urbano	Sodio alta pressione	70	Cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	5	buono	Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
886	9.409453829134550	45.487253490937000	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	272	QE_0002	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
887	9.409556081810880	45.487436027712200	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	271	QE_0002	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
888	9.409544304439350	45.488019553024200	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	269	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
889	9.409387466030630	45.488387280836100	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	267	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
890	9.409200123783870	45.488633796029900	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	265	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
891	9.409049632188170	45.489220441702500	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	263	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
892	9.408703499093100	45.489363330292200	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	261	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
893	9.408233080711070	45.489749274296000	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	270	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
894	9.409097017622000	45.488325669379200	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	268	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
895	9.408899284630980	45.488767850248600	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	266	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
896	9.408738539343200	45.489169102272100	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	264	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
897	9.408575730880160	45.489207181842000	comune	Viale PAPA GIOVANNI XXIII	262	QE_0002	stradale	Bilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
898	9.389648160103070	45.481751005488000	comune	Via GIUSEPPE DI VITTORIO	nn	QE_0017	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	12		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
916	9.410079664239790	45.486172914652400	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
917	9.409853897996630	45.486129561487100	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
918	9.409951830614210	45.485643495468600	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio doppio	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
919	9.409644250031010	45.485429324628100	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio doppio	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
920	9.410178170610180	45.489268924160	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
921	9.409928129071810	45.485346412429600	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
922	9.409879234223890	45.485884569012200	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio doppio	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
923	9.409891828640690	45.485503917800	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio doppio	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
924	9.410173605149280	45.485943735040600	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	doppio a	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio doppio	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
925	9.410186199566080	45.485909564200200	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	doppio b	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio doppio	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	No
926	9.409605273088560	45.486227540150600	comune	Via GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO	nn	QE_7008	parcheggio	Perimetrale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			braccio singolo	Acciaio zincato	2		Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
927	9.409248288165120	45.483762698285600	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_7007	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
928	9.408909288320590	45.483705545147800	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_7007	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
929	9.409828589830370	45.483764111556800	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_7007	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato			Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
930	9.408841280194900	45.483554223572000	comune	Via UNITA D ITALIA	nn	QE_7007	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	150	cut off	Zero gradi	Testapalo		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	10		Assente (testapalo)				Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si
931	9.409429677887530	45.486295497450900	comune	Via GIOVANNI XXIII	nn	QE_7008	stradale	Unilaterale	singolo	Armatura stradale	Sodio alta pressione	250	cut off	Zero gradi	laterale		Palo rastremato dritto	Acciaio zincato	8	buono	braccio singolo	Acciaio zincato	2	buono	Linea interrata in cavidotto	No	nessuna	si